

DATI IDROGRAFICI rilevati dalla Sezione Speciale del Genio Civile di Sondrio per lo studio dei torrenti  
CORSI D'ACQUA DELLA VALTELLINA - Sondrio, Emilio Quadrio Editore, 1896

Tabella elaborata su dati del libro in oggetto

Torrente	Influenza orografica	Indicazione dei tronchi del corso d'acqua e dei suoi influenti	Lunghezza Progressiva m	Lunghezza tratto m	Caduta Progressiva m	Caduta Tratto m	Pendenza tratto m	Pendio Medio Trasversalmente		Larghezza Media Alveo m	Portata			Bacino Imbrifero Progressivo Km2	Bacino Imbrifero Tratto Km3
								Riva Dx %	Riva Sx %		minima mc/s	normale mc/s	massima mc/s		
Mallero	-	Dall' origine Valle del Muretto al termine della gola di detta valle	4.775	4.775	876	876	0,183	100	10	8	0,003	0,092	5,931	14,90	14,90
Mallero	-	Dal termine della gola della Valle del Muretto alla confluenza di Valle Sissone	5.555	780	926	50	0,064	100	50	10	0,011	0,406	16,667	39,80	24,90
Mallero	-	Dalla confluenza di Valle Sissone al Ponte di S. Giuseppe	10.960	5.405	1.136	210	0,039	100	50	15	-	-	-	-	-
Mallero	-	Dal Ponte di S. Giuseppe alla progressiva 13820	13.820	2.860	1.391	255	0,089	80	80	15	-	-	-	-	-
Mallero	-	Dalla progressiva 13820 allo sbocco di Valle Curlo	14.720	900	1.591	200	0,222	100	100	10	-	2,222	37,778	90,45	-
Mallero	-	Dallo sbocco di Valle Curlo allo sbocco di Valle Lanterna	15.770	1.050	1.649	58	0,055	50	50	20	0,278	5,000	86,944	209,65	119,20
Mallero	-	Dallo sbocco di Valle Lanterna allo sbocco delle Valli Frisigallo e Torreggio	19.500	3.730	1.833	184	0,049	70	70	25	0,333	5,556	104,722	262,50	143,30
Mallero	-	Dallo sbocco delle Valli Frisigallo e Torreggio allo sbocco delle Valli Antognasco e Valdone	24.113	4.613	2.136	303	0,062	80	80	15	0,403	6,389	125,000	308,00	164,70
Mallero	-	Dallo sbocco delle Valli Antognasco e Valdone al termine della gola	26.455	2.342	2.258	122	0,052	200	200	12	-	-	-	-	7,00
Mallero	-	Dal termine della gola allo sbocco nel Fiume Adda	29.030	2.575	2.292	34	0,013	-	-	50	0,403	6,389	125,000	315,00	-
Sissone	Destra	Dall' origine allo sbocco di Valle Ventina	2.330	2.330	272	272	0,122	100	100	16	-	0,161	5,278	13,30	13,30
Sissone	Destra	Dallo sbocco di Valle Ventina alla foce nel Torrente Mallero	2.880	550	295	23	0,042	10	10	8	-	0,314	10,069	24,80	11,50
<b>Curlo</b>	Sinistra	Tutto il torrente	<b>1.960</b>	<b>1.960</b>	<b>840</b>	<b>840</b>	<b>0,429</b>	<b>100</b>	<b>70</b>	<b>10</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,694</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>
Lanterna	Sinistra	Dall'origine alla progressiva 1450	1.450	1.450	415	415	0,289	100	100	8	-	-	-	-	-
Lanterna	Sinistra	Dalla progr. 1450 alla progr. 3760	3.760	2.310	715	300	0,069	100	100	8	-	-	-	-	-
Lanterna	Sinistra	Dalla progr. 3760 allo sbocco della valle di Campo Moro	6.670	2.910	995	280	0,094	70	70	15	-	1,944	-	91,05	91,05
Lanterna	Sinistra	Dallo sbocco della Valle di Campo Moro al piede della cascata	8.180	1.510	1.323	328	0,022	100	100	10	-	-	-	-	-
Lanterna	Sinistra	Dal piede della cascata alla progr. 10665	10.665	2.485	1.503	180	0,072	40	40	15	-	-	-	-	-
Lanterna	Sinistra	Dalla progr. 10655 alla foce nel Mallero	12.855	2.190	1.538	35	0,016	10	10	15	0,167	2,778	65,278	117,65	-

DATI IDROGRAFICI rilevati dalla Sezione Speciale del Genio Civile di Sondrio per lo studio dei torrenti  
CORSI D'ACQUA DELLA VALTELLINA - Sondrio, Emilio Quadrio Editore, 1896

Tabella elaborata su dati del libro in oggetto

Torrente	Influenza orografica	Indicazione dei tronchi del corso d'acqua e dei suoi influenti	Lunghezza Progressiva m	Lunghezza tratto m	Caduta Progressiva m	Caduta Tratto m	Pendenza tratto m	Pendio Medio Transversalmente		Larghezza Media Alveo m	Portata			Bacino Imbrifero Progressivo Km2	Bacino Imbrifero Tratto Km3
								Riva Dx %	Riva Sx %		minima mc/s	normale mc/s	massima mc/s		
Torreggio	Destra	Dall'origine alla progressiva.2100	2.100	2.100	442	442	0,220	50	50	10	-	-	-	-	-
Torreggio	Destra	Dalla progr.2100 alla progr. 3900	3.900	1.800	595	153	0,085	25	25	40	-	-	-	-	-
Torreggio	Destra	Dalla progr.3900 alla progr. 5920	5.920	2.020	1.105	510	0,252	100	100	6	-	-	-	-	-
<b>Torreggio</b>	Destra	Dalla progr. 5920 allo sbocco nel <b>Mallero</b>	<b>8.635</b>	<b>2.715</b>	<b>1.804</b>	<b>699</b>	<b>0,257</b>	<b>90</b>	<b>50</b>	<b>8</b>	<b>0,042</b>	<b>0,417</b>	<b>13,528</b>	<b>24,35</b>	
Fresigallo	Sinistra	Dall'origine alla progressiva. 1500	1.500	1.500	1.160	1.160	0,791	100	100	4	-	-	-	-	-
<b>Fresigallo</b>	Sinistra	Dalla progr. 1500 allo sbocco nel <b>Torrente Mallero</b>	<b>3.135</b>	<b>1.635</b>	<b>1.557</b>	<b>397</b>	<b>0,243</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>6</b>	<b>-</b>	<b>0,017</b>	<b>2,667</b>	<b>3,20</b>	<b>-</b>
Valdone	Destra	Dall'origine al sentiero per l'Alpe <b>Valdone</b>	600	600	450	450	0,750	100	100	3	-	-	-	-	-
Valdone	Destra	Dal sentiero di Alpe <b>Valdone</b> alla progr. 3300	3.300	2.700	1.620	1.170	0,433	100	60	18	-	-	-	-	-
<b>Valdone</b>	Destra	Dalla progr. 3300 allo sbocco nel <b>Torrente Mallero</b>	<b>4.690</b>	<b>1.390</b>	<b>1.955</b>	<b>335</b>	<b>0,417</b>	<b>100</b>	<b>65</b>	<b>14</b>	<b>0,003</b>	<b>0,019</b>	<b>3,167</b>	<b>4,55</b>	<b>4,55</b>
Antognasco	Sinistra	Dall'origine alla progr. 1300	1.300	1.300	950	950	0,714	50	50	2	-	-	-	-	-
Antognasco	Sinistra	Dalla progr. 1300 alla progr. 4800	4.800	3.500	1.140	190	0,051	50	50	3	-	-	-	-	-
Antognasco	Sinistra	Dalla progr. 4800 alla progr. 8190	8.190	3.390	1.630	490	0,144	60	40	4	-	-	-	-	-
Antognasco	Sinistra	Dalla progr. 8190 alla progr. 12495	12.495	4.305	2.365	735	0,171	120	60	6	-	-	-	-	-
Antognasco	Sinistra	Dalla progr. 12495 (principio delle cascate) alla progr.12990	12.990	495	2.630	265	0,535	200	200	3	-	-	-	-	-
<b>Antognasco</b>	Sinistra	Dalla progr. 12990 allo sbocco nel <b>Torrente Mallero</b>	<b>13.240</b>	<b>250</b>	<b>2.708</b>	<b>78</b>	<b>0,312</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>10</b>	<b>0,056</b>	<b>0,556</b>	<b>15,417</b>	<b>27,75</b>	<b>-</b>
<b>Ventina</b>	Destra Torr. Sissone	Tutto il torrente	<b>1.960</b>	<b>1.960</b>	<b>327</b>	<b>327</b>	<b>0,167</b>	<b>75</b>	<b>150</b>	<b>5</b>	<b>0,003</b>	<b>0,153</b>	<b>4,792</b>	<b>11,50</b>	<b>11,50</b>
Campomoro	Sinistra del Lanterna	Dall'origine alla progressiva 2200	2.200	2.200	450	450	0,203	200	200	10	-	-	-	-	-
Campomoro	Sinistra del Lanterna	Dalla progr. 2200 allo sbocco di <b>Valle Poschiavina</b>	3.460	1.260	550	100	0,080	100	100	20	-	-	-	35,10	35,10
Campomoro	Sinistra del Lanterna	Dallo sbocco di <b>Val Poschiavina</b> alla progr. 4210	4.210	750	565	15	0,020	100	100	25	-	-	-	-	-
Campomoro	Sinistra del Lanterna	Dalla progr. 4210 alla progr. 6330	6.330	2.120	805	240	0,113	50	50	8	-	-	-	-	-
Campomoro	Sinistra del Lanterna	Dalla progr. 6330 alla progr.7480	7.480	1.150	1.150	345	0,300	60	60	8	-	-	-	-	-
<b>Campomoro</b>	Sinistra del Lanterna	Dalla progr. 7480 allo sbocco di <b>Valle Lanterna</b>	<b>8.330</b>	<b>850</b>	<b>1.180</b>	<b>30</b>	<b>0,035</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>10</b>	<b>0,069</b>	<b>0,972</b>	<b>22,222</b>	<b>50,75</b>	<b>-</b>
Poschiavino	Sinistra del Campomoro	Dall'origine alla progressiva 800	800	800	300	300	0,375	80	80	10	-	-	-	-	-

DATI IDROGRAFICI rilevati dalla Sezione Speciale del Genio Civile di Sondrio per lo studio dei torrenti  
CORSI D'ACQUA DELLA VALTELLINA - Sondrio, Emilio Quadrio Editore, 1896

Tabella elaborata su dati del libro in oggetto

Torrente	Influenza orografica	Indicazione dei tronchi del corso d'acqua e dei suoi influenti	Lunghezza Progressiva m	Lunghezza tratto m	Caduta Progressiva m	Caduta Tratto m	Pendenza tratto m	Pendio Medio Trasversalmente		Larghezza Media Alveo m	Portata			Bacino Imbrifero Progressivo Km <sup>2</sup>	Bacino Imbrifero Tratto Km <sup>3</sup>
								Riva Dx %	Riva Sx %		minima mc/s	normale mc/s	massima mc/s		
Poschiavino	Sinistra del Campomoro	Dalla progr. 800 alla progr. 5020 (termine della gola)	5.020	4.220	560	260	0,061	80	80	32	-	-	-	-	-
<b>Poschiavino</b>	Sinistra del Campomoro	Dal termine della gola allo sbocco in Valle <b>Campo Moro</b>	<b>5.129</b>	40	<b>600</b>	40	0,400	80	80	40	<b>0,014</b>	<b>0,042</b>	<b>3,444</b>	<b>8,25</b>	-